




BESCHILDERBARE PARKETPLINT

Technisch Gegevensblad
Nederlands


QUICK·STEP
VLOERONTWERPERS

Algemene Informatie

Beschilderbare parketplinten die je wit kunt laten of met een likje verf een kleur kunt geven die bij je stijl past. Moeten je plinten bestand zijn tegen vochtige omstandigheden? Kies in dat geval voor onze waterdichte plinten.



Inhoud

Samenstelling

Kleur

Parketplint

MDF met multifunctioneel oppervlak

Wit ≈ RAL 9003

Bestelcode

Dimensies

QSPSKRPAIN

2400 x 14 x 77 mm

Toepasbaar Voor

Alle Quick-Step-laminaat- en -vinylvloeren.

De vloer moet aan alle zijden kunnen uitzetten en inkrimpen. Daarom moet aan alle zijden van de vloer, rondom leidingen, drempels en onder deurkozijnen een uitzettingsvoeg worden gemaakt. De exacte grootte van de uitzettingsvoeg is afhankelijk van het vloertype. Kijk voor het vereiste formaat van de uitzettingsvoeg in de leginstructies van je Quick-Step-vloer. We bieden een breed scala aan plinten en profielen om deze voeg af te werken.

Kenmerken

Quick-Step-accessoires zijn speciaal ontwikkeld voor Quick-Step-vloeren.

✓ **Multifunctioneel oppervlak**

Je kunt het oppervlak wit laten of lakken.

✓ **Dezelfde vorm als plinten met bijpassende kleuren**

Je kunt kiezen uit plinten met kleurafstemming of de witte en overschilderbare plinten: de vorm is precies hetzelfde, dus je kunt ze zelfs combineren! Gebruik dezelfde accessoires om beide plinten (pluggen, rail of lijm) te installeren. (Dit is alleen van toepassing in combinatie met een laminaatvloer.)

✓ **Eenvoudige installatie met Quick-Step One4All-lijm**

Plak de plint gewoon op de muur of gebruik de rail (NETRACK).



Plaatsing

De plinten kunnen op de volgende manier worden geïnstalleerd:

1. Als je ervoor kiest de plinten te lakken, kun je ze voor de beste hechting het beste schuren en in de grondverf zetten. Controleer altijd of de lak goed hecht. Gebruik bij voorkeur een lak op waterbasis.
2. Plak de plint gewoon op de muur met de Quick-Step One4All-lijm of gebruik de rail (NETRACK). Monteer de rail tegen de muur en klik de plinten vast.
3. Je kunt de plint schilderen in een kleur naar keuze of je kunt de plint wit laten.